

17 Mars 2011



Faire une mise à jour Edge – Integra

Important :

- Le retour à une version antérieure n'est pas possible
- Il est très fortement recommandé de faire une sauvegarde du système avant de réaliser la mise à jour.


EDGE

- 1- Copiez la dernière version (.fw2) sur votre carte Compact Flash (CF). Extrayez la du .zip au préalable si nécessaire. Si votre ordinateur ne possède pas de lecteur de carte Compact Flash, utilisez un adaptateur Compact Flash/USB
- 2- Insérez la carte CF dans la console EDGE, fermez la trappe et démarrez la console.
- 3- Créez une sauvegarde de votre console :



La console vous demande si vous voulez copier toutes les données sur la carte. Validez.
Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur **OK**.

4- Lancez la procédure de mise à jour en cliquant sur **mise à niveau**.



5- Dans la liste, sélectionnez la version de votre console la plus récente présente sur la carte CF. par ex. : **AL_Edge_4_1.fw2** puis validez.

6- La console vous demande de ne pas débrancher l'alimentation. Validez

Important : pendant toute la durée de la mise à jour, ne pas débrancher la console ni démarrer / éteindre le véhicule.

7- Après quelques secondes, la console va redémarrer puis faire la mise à jour en 7 étapes automatiquement. Une fois ces étapes terminées, le message « rebooting for phase 2 of installation » s'affiche et la console s'éteint.

8- Redémarrez la console. La phase 2 de la mise à jour commence.


9- Une fois la phase 2 terminée, la console s'éteint à nouveau.

10- Redémarrez la console normalement, la mise à jour est terminée.


INTEGRA


- 1- Copiez la dernière version (.fw2) sur votre clé USB. Extrayez la du .zip au préalable si nécessaire.
- 2- Insérez la clé dans votre console.


3- Cliquez sur  puis sur 

Dans l'onglet Avancé, cliquez sur 

- 4- La console vous demande si vous voulez créer une sauvegarde. Validez.
- 5- Quand le message **Sauvegarde effectuée** apparaît, validez.

6- Revenez sur la page d'accueil en cliquant sur 

7- Ouvrez la clé USB en cliquant sur : 

8- Cliquez sur 

9- Sélectionnez le fichier de mise à jour le plus récent. Par ex. : **AL_Integra_2_1.fw2**



10- La console vous demande de ne pas débrancher l'alimentation. Validez

Important : pendant toute la durée de la mise à jour, ne pas débrancher la console ni démarrer / éteindre le véhicule.

11- La mise à jour commence. La console va s'éteindre puis redémarrer toute seule.

12- La mise à jour est terminée.

Note : Il se peut que les unités soient paramétrées en *Impérial*.

Pour les paramétrer en *Métrique* : Cliquez sur  puis sur  Onglet Général / unité d'exploitation → Métriques